



MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE

ODBOR STAVEBNÍ

oddělení dopravních a technických staveb a úřadů v dopravě
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Č. j. SMOL/107230/2026/OS/DTSU/Vlc
Spisová značka: S-SMOL/104413/2026/OS
Uvádějte vždy v korespondenci

Spisový znak – 280.4, skartační znak/skart. lhůta – S/5
V Olomouci 06.03.2026

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Antonín Vlach, dveře č. 2.11
Telefon: 588488158
E-mail: antonin.vlach@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Jan Pavliš

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení dopravních a technických staveb a úřadů v dopravě (dále jen „správní orgán“), jako příslušný správní orgán podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě návrhu České dráhy, a.s., IČO: 70994226, nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, v zastoupení: GEFAB CS, spol. s r.o., IČO: 41602901, Švédská 324/5, Tuřany, 620 00 Brno 20, podaného dne 05.03.2026, vydává opatření obecné povahy, kterým se

s t a n o v í p ř e c h o d n á ú p r a v a p r o v o z u n a p o z e m n í c h k o m u n i k a c í c h

a to na sil. II/448 a místní komunikaci (dále jen „MK“) v obci Drahanovice, na sil. III/4466 a MK v obci Skrbeň a na veřejně přístupné účelové komunikaci (dále jen „VPÚK“) Řepčinská v k.ú. Olomouc - Řepčín a s tím související užití dopravních značek, signálů a zařízení.

Místo úpravy: na sil. II/448 a MK v obci Drahanovice, na sil. III/4466 a MK v obci Skrbeň a na VPÚK Řepčinská v k.ú. Olomouc - Řepčín

Důvod úpravy: zajištění náhradní autobusové dopravy Drahanovice, Skrbeň, Řepčín z důvodu výluky vlaků

Doba trvání úpravy: 30.03.2026

Úprava bude provedena bezprostředně před zahájením prací a okamžitě po jejich dokončení bude dopravní značení uvedeno do původního stavu.

Dopravní značení B28 s datem platnosti musí být osazeno 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu.

Dodavatel úpravy: GEFAB CS, spol. s r.o., IČO: 41602901, Švédská 324/5, Tuřany, 620 00 Brno 20

Způsob vyznačení úpravy: Dle přiložených schválených situací přechodné úpravy provozu.

Provedení a umístění dopravních značek, signálů a zařízení musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 a Revize TP

65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení“ a TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, 3. vydání“.

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel **České dráhy, a.s., IČO: 70994226, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, v zastoupení: GEFAB CS, spol. s r.o., IČO: 41602901, Švédská 324/5, Tuřany, 620 00 Brno 20**, podal dne 05.03.2026 návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a to na sil. II/448 a MK v obci Drahanovice, na sil. III/4466 a MK v obci Skrbeň a na VPÚK Řepčinská v k.ú. Olomouc - Řepčín a s tím souvisejícího užití dopravních značek, signálů a zařízení z důvodu zajištění náhradní autobusové dopravy Drahanovice, Skrbeň, Řepčín z důvodu výluky vlaků.

Vzhledem k tomu, že tento návrh se týká umístění dopravních značek, jak je vyznačeno v přiložených situacích, ze kterých vyplývají pro účastníky provozu na dotčené pozemní komunikaci odchylné povinnosti, než jaké jim stanoví obecná úprava provozu daná zákonem o silničním provozu, posoudil zdejší správní orgán, že při projednávání tohoto návrhu je nutné postupovat dle části šesté správního řádu upravující procesní postup vydání opatření obecné povahy.

Navrhovatel k návrhu doložil písemné vyjádření Policie ČR, tj. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IČO: 72051795, Dopravní inspektorát, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, č.j. KRPM-22422-2/ČJ-2026-140506 ze dne 03.03.2026.

S ohledem na skutečnost, že předmětem návrhu je stanovení přechodné úpravy provozu, nedoručoval správní orgán v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek.

Vzhledem k tomu, že správní orgán nezjistil žádné skutečnosti, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v rozsahu, jak je výše uvedeno, vydal toto opatření obecné povahy.

P o u ě n í

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky a nelze proti němu podle ustanovení § 173 odst. (2) správního řádu podat opravný prostředek.

Ing. Jan Pavliš
vedoucí odd. dopravních a technických staveb a úřadů v dopravě

Příloha:

- schválené situace přechodné úpravy provozu – 3x

Doručí se:

1. České dráhy, a.s., IČO: 70994226, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, v zastoupení: GEFAB CS, spol. s r.o., IČO: 41602901, Švédská 324/5, Tuřany, 620 00 Brno 20
2. Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
3. Obec Drahanovice, Úřední deska, Drahanovice 144, 783 44 Náměšť na Hané, DS: ba4bemj
4. Obec Skrbeň, Úřední deska, Na Návsi 131/2, Skrbeň, 783 35 Horka nad Moravou, DS: 2zsbz6z


Dotčený orgán:

5. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IČO: 72051795, Dopravní inspektorát, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

Na vědomí:

6. Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Odbor dopravy, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
7. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 70960399, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
8. Městská policie Olomouc, IČO: 00299308, Kateřinská 779/23, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
9. Technické služby města Olomouce, a.s., IČO: 25826603, Zamenhofova 783/34, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
10. spis

Toto opatření obecné povahy se vyvěsí po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Olomouce a na úředních deskách obecních úřadů v obcích Drahanovice a Skrbeň, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká. Současně prosíme tyto obecní úřady, aby zdejšímu správnímu orgánu zaslaly zpět potvrzení o datech vyvěšení a sejmutí tohoto opatření obecné povahy. Upozorňujeme, že pro běh lhůt jsou rozhodná data vyvěšení a sejmutí tohoto opatření obecné povahy na úřední desce správního orgánu, který toto oznámení vydal, tedy na úřední desce Magistrátu města Olomouce.



Dne 3.3.2026 Doporučuje KRPV-22422-2/CJ-2026-140506		PLATNOST DOKUMENTACE	
POLICE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÁ A MĚSTSKÁ POLICE OLOMOUCKÝHO KRAJE ODPORNÝ INSPEKTORAT <i>[Signature]</i>		STANOVENO Magistram města Olomouce odborným stavebním SD. zn.: S-SMOL/104493/2026 Dne: 06.03.2026 <i>[Signature]</i>	
V	dne	V	dne



LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | TRVALÉ SVISLÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ | | NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ |
| | DOČASNÉ ZNEPLATNĚNÉ
TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ | | NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (osazeno 7 dní
předem) |

INSTALACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ BUDE
PROVEDENO DLE PRAVIDEL TP 65 A TP 66 A TP 133

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Richard Peška		
VYPRACOVAL:	Ing. Kateřina Čisáňová		
KONTROLOVAL:	Richard Peška		
NÁZEV STAVBY:	Zajištění náhradní autobusové dopravy Drahanovice	ČÍSLO ZAKÁZKY: 14.4./2024	
OBSAH:	okres Olomouc, Olomoucký kraj	DATUM: 6/2024	
		FORMÁT: -	
		MĚŘÍTKO: -	
		ÚČEL: RDS	
	Situace dopravně-inženýrských opatření	ČÍSLO PŘÍLOHY: 02.1	
		SOUPRÁVA: -	
		GEFA B CS spol. s r.o. Švédská 324/5, 620 00 Brno www.gefab.cz	

Magistrátem města Olomouce

odbořem stavebním

sp. zn.: s-smol / 104413 / 2022 / 12

Dne: 06.03.2026

V dne

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Map showing the location of the research site (indicated by a red rectangle) in the Širšich Vztahů area, near Olomouc. The map includes labels for Olomouc, Vělná, and Širšich Vztahů, and shows the surrounding urban and natural environment.


LEGENDA

Doporučuje

KRPm-22422-2/CJ-2026-140506

Poznámka: Nastupní plocha náhradní autobusové zastávky bude zpevněna na ploše min. 2x6 m pro zajištění bezpečného nástupu a výstupu cestujících.

2x6 m pro zajištění bezpečného nástupu a výstupu cestujících.



INSTALACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ BUDE PROVEDENO DLE PRAVIDEL TP 65 A TP 66 A TP 133

POLOŽIEKKE REPUBLIKY/
KRAJSKÁ AČDITESTVÍ POLICE
ČLOMČUKREHO KRAJE
JOPEKŇÍ INSPEKTORÁT
T/ *[Signature]*

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Richard Peška	
VYPRACOVAL:		Nikolas Mikyska	
KONTROLOVALA:		Ing. Kateřina Čisářová	
NAZEV STAVBY:			
Zajištění NAD – Řepčín			
Řepčín, Olomoucký kraj			
OBJEKT:			
Situace dopravně-inženýrských opatření			

ČÍSLO ZAKÁZKY:

DATUM: 02/2026

FORMÁT: A4

MĚŘÍTKO:

ÚČEL: RDS

ČÍSLO PŘÍLOHY: 01

SOUPRAVA:

GEFAB CS spol. s r.o.
Švédská 324/5, 620 00 Brno
www.gefab.cz